

NÁVOD PRO POUŽITÍ

Návod pro použití polyuretanové pěnové pistole (série 301, 505, 507)

Tato stříkací pistole je konstruována speciálně pro použití polyuretanové pěny při montážích a utěšňování.

Je vhodná a speciálně vyvinutá pro zpracovávání PU – pěnových dóz se speciálními adaptérovými kroužky, pro nanášení jemně dávkovaného množství pěny a pro časté, profesionální aplikování.

Před použitím

1. Přečtěte si prosím pozorně **Návod k používání a poznámky** a uschovejte pečlivě tyto pro pozdější vyhledávání. Pro bezpečné používání a dobré ošetřování smí uživatel používat tuto pistoli teprve po dostatečném proškolení. Poznámky pro používání a údržbu jsou v tomto **Návodu pro použití** obsaženy a nevyžadují žádné zvláštní finty a triky od uživatele.
2. Bezpečnostní standardy, uvedené v **Návodu k používání**, neobsahují takové údaje, které by uživatelé měli vědět, respektive takové, které jsou požadovány v místních zákonech a předpisech.
3. Po vybalení je nutné nejprve zkontrolovat, je-li pistole v dobrém stavu a nejsou-li na ní viditelné chyby nebo nedostatky. Vyskytnou-li se nějaké otázky, prosíme pistoli nepoužívat, ale ihned se obrátit na odborného prodejce.
4. Obal zlikvidujte prosíme podle místních specifických předpisů.
5. Tato pistole se smí používat výhradně pro polyuretanovou pěnu při použití vhodných čistících prostředků. Pro veškeré další materiály není použitelná.

Bezpečnostní pokyny



1. Výrobce ani prodejce nenesou žádnou odpovědnost za zranění a úrazy, způsobené uživatelem, jestliže nepoužívá pistoli v souladu s pokyny pro použití a údržbu.
2. Při jakýchkoli změnách bez povolení výrobce nenesou výrobce ani prodejce žádnou odpovědnost, dojde-li tímto ke zraněním a úrazům.
3. Za žádných okolností nestříkejte na lidi ani na zvířata.
4. Na závit adaptéru stříkací pistole nesahejte rukama – zabráníte zranění.
5. Nepoužívejte, prosíme, žádné nepasující pěnové dózy a dbejte na vhodný šroubovací kroužek.

6. Před údržbou pistole prosíme nejprve vypustit tlak vzduchu a odstranit pěnu.
7. Pěnové dózy nejsou součástí této pistole. Pro použití potřebné pěny si prosím přesně přečtete návod k jejímu použití.
8. Prosíme, noste vhodný ochranný oděv, abyste chránili své tělo během práce. (Ochranné rukavice a ochranné brýle).
9. Používejte, prosíme, rukavice, ochranné brýle a ochrannou masku s filtrem s aktivním uhlím. Během používání pistole je třeba zabránit přímému kontaktu pěnových prostředků s rukama a očima.
10. Mnohé pěny obsahují lehce zápalné chemikálie. Z tohoto důvodu musí být místo použití pistole velmi vzdálené od zdrojů ohně, cigaret a jiných lehce hořlavých materiálů.
11. Pistole nesmí být používána pro nevhodné výrobky, např. rozpouštědla z halogenuhlovodíků (jako je trichloretylén). Složení všech v souvislosti s pistolí používaných materiálů musí být zkontrolováno.
12. Je zakázáno používat pistoli v oblasti pohybujících se částí strojů a zařízení (např. pohyblivé pásy).
13. Používejte pistoli pouze v dobře odvětraných místnostech.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před každým použitím nejprve pistoli zkontrolujte. Případné zbytky nebo zaschlé zbytky pěnového prostředku musí být odstraněny.
2. Poté musí být dóza s pěnou řádně a důkladně protřepána. Nejlépe, když třeseme pistolí i s nádobou oběma rukama současně.
3. Nyní se sejme víčko, aby mohla být přípojka nádoby rychle zašroubována do adaptéru pistole tak, aby oba díly byly pevně sešroubovány.
4. Závity obou dílů musí do sebe pasovat. Tento postup se musí uskutečnit rychle, aby pěna nepřetekla a nenalepila se na adaptér pistole.
5. Přeteklé zbytky pěny musí být ihned odstraněny speciálními čistícími prostředky.
6. Před použitím namiřte pistoli na vhodnou nádobu (např. papírovou krabici, písek apod.), potom lehce stiskněte spoušť, aby se těleso pistole a trubička naplnily pěnou a aby byl z tělesa pistole vytlačen vzduch. Nyní můžete pistoli používat.
7. Množství vystřikované pěny z pistole může být regulováno regulačním knoflíkem na zadní části pistole.
8. Otáčením ve směru hodinových ručiček zredukujte vystřikované množství pěny, vystřikovaný proud se ztenčí. Otáčením proti směru hodinových ručiček se množství zvětší, vystřikovaný proud se zvětší.
9. Tímto zařízením můžeme zoptimalizovat vystřikované množství pěny.
10. Během práce by měl být obsah nádoby čas od času protřepán.

Po pracovní přestávce, popř. dříve než bude pistole opětovně použita, by měla být nádobka i pistole dobře protřepány.

11. Po ukončení práce se musí regulačním knoflíkem otočit ve směru hodinových ručiček až do konce a šroub se musí pevně dotáhnout, aby již nevytékala žádná pěna z ústí pistole.
12. Při výměně prázdné dózy musí být tato rychle odšroubována od pistole.
13. Na závěr se musí adaptér pistole dokonale očistit. Pokud se v tubě ještě nacházejí zbytky pěny, musí být očištěno také ústí dózy.
14. Čistící dóza se musí našroubovat na adaptér pistole a stiskem spouště se vytlačí čistící prostředek z trysky.
15. Tento postup se opakuje tak dlouho, až je pistole dokonale očištěna (ve vycházejícím čistícím prostředku již nejsou patrné žádné stopy pěny).
16. Pro uschovávání ukládejte pistoli do původního obalu. Pokud je plechovka s pěnou natočena ve správné poloze, nemůže pěna v pistoli ztuhnout. (Regulační knoflík musí však být každopádně pevně dotažen ve směru hodinových ručiček).
17. Není-li pistole používána po delší dobu, musí být pečlivě vyčištěna.
18. V případě, že pěnový prostředek vyteče v místě utěšňovacího šroubu, musí být vyteklá pěna ihned odstraněna.
19. Poté je třeba pevně (například šroubovákem) dotáhnout utěšňovací šroub ve směru hodinových ručiček, aby již nedocházelo k vytékání pěny.
20. Nyní se zkontroluje jehla – musí se volně pohybovat vpřed i vzad.
21. Pokud je to nutné, lze místo styku utěšňovacího šroubu a pístku namazat mazacím prostředkem.

ÚDRŽBA

1. Pistole musí být udržována v čistotě. Prosíme čistěte pistoli vždy podle návodu.
2. Pistole smí být čištěna pouze zaškoleným personálem.
3. Pokud se ještě nacházejí zbytky v dóze s pěnovým prostředkem, smí dóza na pistoli zůstat. Čištění pistole se provede teprve po vyčerpání pěny (nezapomeňte utáhnout regulační knoflík ve směru hodinových ručiček až na doraz).
4. Prázdné nádoby od pěny musí být od pistole odšroubovány. Je třeba se přesvědčit, že už žádná další pěna nevytéká.
5. Výměna nádoby s pěnou se musí provést rychle, aby nedošlo k zatvrdnutí zbytků pěny v pistoli. Pokud k tomu nedojde, nelze zbytky ztvrdlé pěny pomocí čistícího prostředku odstranit.
6. Aby nedošlo k zatvrdnutí zbytků pěny v pistoli, musí se pistole ihned po spotřebování nádoby s pěnou vyčistit. Čištění se nemusí provádět, jen pokud dojde ihned k našroubování další nádoby s pěnovým prostředkem.

7. Před čištěním lehce pohněte spouští pistole, aby byl z pistole vytlačen i poslední zbytek pěny.
8. Pistole se nesmí v žádném případě čistit vodou.
9. Pistole se smí čistit pouze doporučenými čistícími prostředky. Jiné čistící prostředky mohou pistoli poškodit.
10. Čistící prostředek ponecháme asi 2 minuty v pistoli než jej vystříkneme. Tento postup musí být opakován tak dlouho, až ve vycházejícím čistícím prostředku nejsou patrné žádné stopy pěny.
11. Pro čištění jehly se musí nejprve vyšroubovat regulační knoflík. Následně se vytáhne výtlačná tyčka, aby mohla být vyčištěna čistícím prostředkem.
12. Čistící prostředek musí být bez jakýchkoli brusných prostředků. Pozor: Ztvrdlá pěna může poškodit jehlu.
13. Pro kontrolu vnitřku pistole, zda se v ní nenachází ztvrdlá pěna, se musí nejprve odšroubovat ústí pistole šroubovákem. Je-li to nutné, provede se vyčištění čistícím prostředkem.
14. Je-li nádoba s pěnovým prostředkem na kroužkovém adaptéru, musí se odšroubovávat s náležitou opatrností – v žádném případě na ni neklepejte nebo nepracujte s kovovými předměty. Při proražení nádoby může dojít k explozi.

Případné další technické informace obdržíte na tel. čísle +420 385 793 028,
Ing. Vacek - e-mail: vacek@heluz.cz; Ing. Coufalík - e-mail: coufalik@heluz.cz.