



1020

**HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.**

**CZ 373 65 Dolní Bukovsko 295**

**I : 46680004**

**11**

**1020-CPR-060052328**

**EN 15037-1: 2008**

**Trámy pre stropné systémy z trémov a vložiek**

**Nosník HELUZ MIAKO**

**jedine ný identifika ný kód 3300.00 - 3327.00**

**DoP Nr. 699**

**Betón:**

|                               |     |                   |
|-------------------------------|-----|-------------------|
| Pevnos v tlaku $f_{ck, cube}$ | 30  | N/mm <sup>2</sup> |
| Sú inite spo ahlivosti $c$    | 1,5 |                   |

**Betonárská výstuž:**

|                              |      |                   |
|------------------------------|------|-------------------|
| Medzná pevnos v ahu $f_{tk}$ | 550  | N/mm <sup>2</sup> |
| Medza klzu $f_{yk}$          | 500  | N/mm <sup>2</sup> |
| Sú inite spo ahlivosti $M$   | 1,15 |                   |

**Mechanická únosnos (návrhové hodnoty):**

pod a zvolených vložiek a výšky nadbetónávky  
vid. Technická dokumentácia

**Požiar na odolnos :**

Stropný systém s omietkou hr. 15 mm REI 180 DP1

Geometrické údaje, konštruk né zásady, trvanlivos ,  
paramete tepelné a akustické izolácie, doplnkové informácie  
o požiarnej odolnosti a ostatní národne upravené parametre  
vid. Technická dokumentácia..

**Technická dokumentácia:**

Technická p írú ka pro projektanty a stavitele - Keramické  
stropy HELUZ MIAKO