



1020

HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.

CZ 373 65 Dolní Bukovsko 295

I : 46680004

11

1020-CPR-060052328

EN 15037-1: 2008

Trámy pre stropné systémy z trémov a vložiek

Nosník HELUZ MIAKO

jedine ný identifika ný kód 3300.00 - 3327.00

DoP Nr. 699

Betón:

Pevnos v tlaku $f_{ck, cube}$	30	N/mm ²
Sú inite spo ahlivosti c	1,5	

Betonárská výstuž:

Medzná pevnos v ahu f_{tk}	550	N/mm ²
Medza klzu f_{yk}	500	N/mm ²
Sú inite spo ahlivosti m	1,15	

Mechanická únosnos (návrhové hodnoty):

pod a zvolených vložiek a výšky nadbetónávky
vid. Technická dokumentácia

Požiar na odolnos :

Stropný systém s omietkou hr. 15 mm REI 180 DP1

Geometrické údaje, konštruk né zásady, trvanlivos ,
paramete tepelné a akustické izolácie, doplnkové informácie
o požiarnej odolnosti a ostatní národne upravené parametre
vid. Technická dokumentácia..

Technická dokumentácia:

Technická p írú ka pro projektanty a stavitele - Keramické
stropy HELUZ MIAKO