



1020

**HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.**

**CZ 373 65 Dolní Bukovsko 295**

**I : 46680004**

**11**

**1020-CPR-060052328**

**EN 15037-1: 2008**

**Trámy pre stropné systémy z trámov a vložiek**

**Nosník HELUZ MIAKO**

**jedine ný identifika ný kód 3300.00 - 3327.00**

**DoP Nr. 699**

**Betón:**

Pevnos v tlaku $f_{ck, cube}$	30	N/mm <sup>2</sup>
Sú inite spo ahlivosti $c$	1,5	

**Betonárská výstuž:**

Medzná pevnos v ahu $f_{tk}$	550	N/mm <sup>2</sup>
Medza klzu $f_{yk}$	500	N/mm <sup>2</sup>
Sú inite spo ahlivosti $M$	1,15	

**Mechanická únosnos (návrhové hodnoty):**

pod a zvolených vložiek a výšky nadbetónávky  
vid. Technická dokumentácia

**Požiar na odolnos :**

Stropný systém s omietkou hr. 15 mm REI 180 DP1

Geometrické údaje, konštruk né zásady, trvanlivos ,  
paramete tepelné a akustické izolácie, doplnkové informácie  
o požiarnej odolnosti a ostatní národne upravené parametre  
vid. Technická dokumentácia..

**Technická dokumentácia:**

Technická p írú ka pro projektanty a stavitele - Keramické  
stropy HELUZ MIAKO