

CENNÍK



pre SR
od 1. 4. 2020

PREČO JEDNOVRSTVOVÉ MURIVO BEZ ZATEPLENIA?


Odporúčame jednovrstvové murivo z tehlových blokov **FAMILY** a **FAMILY 2in1**, ktoré sú vhodné pre stavby v temer nulovom a ultranízkoenergetickom štandarde.

Znížením počtu technologických krokov sa výrazne **zrýchľuje výstavba** a obmedzuje sa **riziko konštrukčných závad**.

Vďaka jedinečným vlastnostiam tehlového črepu a omietkam murivo **vykazuje dlhú životnosť** a **zaisťuje príjemnú vnútornú klímu miestností**, keď omietnuté murivo prispieva k regulácii vlhkosti.

Jednovrstvové murivo vykazuje vysoký **tepelný odpor, stabilitu, požiaru odolnosť** a umožňuje jednoduché riešenie stavebných detailov.

Na vonkajšej strane sú použité ľahčené, prípadne tepelnoizolačné omietky, ktoré zaisťujú ochranu samotného muriva a svojou povahou prispievajú k zachovaniu estetickej hodnoty finálnej vrstvy fasády.



NORMÁLNE JE NEZATEPL'OVAŤ

**LEN 4 KROKY Vám
stačia k získaniu
ZVÝHODNENEJ
CENOVÉ PONUKY
ZADARMO**

- krok 1 Kontaktné údaje
- krok 2 Výber materiálu
- krok 3 Projektová dokumentácia
- krok 4 Zvýhodnená cenová ponuka od
stavebnín na základe zľavového kódu

**VÝKAZ VÝMER NA MATERIÁL PRE VAŠU STAVBU VÁM SPRACUJEME
ZADARMO A INDIVIDUÁLNE PODĽA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.**

viac na **www.heluz.sk; Výpočet spotreby materiálu zadarmo**

Uvádzané ceny sa vzťahujú na dodávky v ucelených paletách alebo celých baleniach a sú platné do vydania nového cenníka.


Platí pre dodávky s miestom dodania na území Slovenskej republiky.

Aktuálne informácie nájdete na na www.heluz.sk.



**NORMÁLNE JE
NEPLYTVAŤ**

KOMPLETNÝ TEHELNÝ SYSTÉM HELUZ



VIETE, ŽE ...?

- Viete, že dôkladný výber stavebného materiálu je veľmi dôležitý? Okná, dvere, kúpeľňu či podlahu môžete kedykoľvek vymeniť. Jediné, čo nevymeníte je obvodová konštrukcia domu.
- Viete, že murovací materiál pre hrubú stavbu predstavuje len 10% z ceny celého dokončeného objektu?
- Viete, že hrubú stavbu rodinného domu vymurujete len za 1 až 2 týždne?
- Viete, že HELUZ je jediný výrobca tehlového materiálu, ktorý deklaruje ekologickú výrobu? Má totiž certifikáciu EPD (Environmentálne vyhlásenie o produkte) na všetku svoju produkciu.

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

výrobky	str.	jednovrstvové obvodové murivo	vnútorné murivo a priečky	priečky	tehly s vyššou pevnosťou, vhodné pre bytové domy
HELUZ FAMILY 50 2in1 brúsená	6	●			
HELUZ FAMILY 44 2in1 brúsená	6	●			
HELUZ FAMILY 38 2in1 brúsená	6	●			
HELUZ FAMILY 30 2in1 brúsená	6	●			
HELUZ FAMILY 25 2in1 brúsená	6	●			
HELUZ FAMILY 50 brúsená	6	●			
HELUZ FAMILY 44 brúsená	6	●			
HELUZ FAMILY 38 brúsená	6	●			
HELUZ FAMILY 30 brúsená	6				
HELUZ FAMILY 25 brúsená	6				
HELUZ PLUS 44 brúsená	7	●			
HELUZ PLUS 44	7	●			
HELUZ PLUS 38 brúsená	7				●
HELUZ PLUS 38	7				●
HELUZ UNI 30 brúsená	7		●		●
HELUZ UNI 30	7		●		●
HELUZ UNI 25 brúsená	7		●		●
HELUZ UNI 25	7		●		●
HELUZ P15 30 brúsená	7		●		●
HELUZ P15 30	7		●		●
HELUZ P15 25 brúsená	7		●		●
HELUZ P15 25	7		●		●
HELUZ 20 brúsená	8		●		●
HELUZ 20	8		●		●
HELUZ 17,5 brúsená	8		●	●	●
HELUZ 17,5	8		●	●	●
HELUZ 14 brúsená	8			●	●
HELUZ 14	8			●	●
HELUZ 11,5 brúsená	8			●	●
HELUZ 11,5	8			●	●
HELUZ 8 brúsená	8			●	●
HELUZ 8	8			●	●
HELUZ AKU 36,5 MK	8		●		●
HELUZ AKU 30/33,3 MK	8		●		●
HELUZ AKU 30/33,3	8		●		●
HELUZ AKU 25 MK	8		●		●
HELUZ AKU 25	8		●		●
HELUZ AKU 20	8		●		●
HELUZ AKU 11,5	8			●	●
HELUZ AKU 25 zalievaná brúsená	8		●		●
HELUZ AKU KOMPAKT 21 brúsená	8			●	●
HELUZ AKU Z 17,5 brúsená	8		●	●	●



HELUFAM 2in1
 brúsené tehly s integrovanou izoláciou vrátane spojiva, základacej malty a dopravy*)

rozmiery D/Š/V	U (W/m²K) /R (m²K/W)	pevnosť tehly MPa	základná cena v € bez zliav				spotreba tehál		ks na palette	orientačná hm. palety s tovarom kg
			bez DPH			s DPH	ks/m²	ks/m³		
			€/ks	€/m²	€/m³	€/ks				
mm			€/ks	€/m²	€/m³	€/ks	ks/m²	ks/m³		
HELUFAM 50 2in1 brúsená			8,35	133,60	267,20	10,02	16,00	32,00	60	1 264
HELUFAM 50-K 2in1 brúsená		10	8,35	-		10,02	-		60	1 180
HELUFAM 50-K-1/2 2in1 brúsená	-	10	4,22			5,06			100	1 082
HELUFAM 50-N 2in1 brúsená		8	8,99			10,79			80	1 046
HELUFAM 44 2in1 brúsená			7,75	124,00	282,10	9,30	16,00	36,40	72	1 354
HELUFAM 44-K 2in1 brúsená		10	7,74	-		9,29	-		72	1 232
HELUFAM 44-K-1/2 2in1 brúsená	-	10	3,92			4,70			120	1 138
HELUFAM 44-R 2in1 brúsená		10	5,88			7,06			84	1 181
HELUFAM 44-N 2in1 brúsená		10	8,06			9,67			96	1 174
HELUFAM 38 2in1 brúsená			6,80	108,80	286,28	8,16	16,00	42,10	72	1 158
HELUFAM 38-K 2in1 brúsená		10	6,79	-		8,15	-		72	1 086
HELUFAM 38-K-1/2 2in1 brúsená	-	10	3,44			4,13			120	920
HELUFAM 38-N 2in1 brúsená		10	6,98			8,38			96	1 028
HELUFAM 30 2in1 brúsená			5,36	85,76	285,69	6,43	16,00	53,30	96	1 302
HELUFAM 30-1/2 2in1 brúsená		10	2,72	-		3,26	-		192	1 249
HELUFAM 30-R 2in1 brúsená	-	10	3,95			4,74			128	1 223
HELUFAM 25 2in1 brúsená			4,46	71,36	285,44	5,35	16,00	64,00	120	1 306



HELUFAM

brúsené tehly vrátane spojiva, základacej malty a dopravy*)

	rozmiery D/Š/V			U (W/m²K) /R (m²K/W)	pevnosť tehly MPa	základná cena v € bez zliav				spotreba tehál		ks na palette	orientačná hm. palety s tovarom kg		
	mm					bez DPH			s DPH						
				€/ks	€/m²	€/m³	€/ks	ks/m²	ks/m³						
HELUFAM 50 brúsená		247	500	249	0,14/7,00	8	4,79	76,64	153,28	5,75	16,00	32,00	60		1 206
HELUFAM 50-K brúsená		247	500	249	-	10	4,80	-		5,76	-	-	60		1 182
HELUFAM 50-K-1/2 brúsená		125	500	249		10	2,43			2,92			100		1 084
HELUFAM 50-N brúsená		247	500	166		8	3,92			4,70			80		1 048
HELUFAM 44 brúsená		247	440	249	0,17/5,72	10	4,47	71,52	162,71	5,36	16,00	36,40	72		1 320
HELUFAM 44-K brúsená		247	440	249	-	10	4,48	-		5,38	-	-	72		1 234
HELUFAM 44-K-1/2 brúsená		125	440	249		10	2,27			2,72			120		1 140
HELUFAM 44-R brúsená		187	440	249		10	3,40			4,08			84		1 183
HELUFAM 44-N brúsená		247	440	166		10	3,57			4,28			96		1 176
HELUFAM 38 brúsená		247	380	249	0,20/4,89	10	4,01	64,16	168,82	4,81	16,00	42,10	72		1 133
HELUFAM 38-K brúsená		247	380	249	-	10	4,02	-		4,82	-	-	72		1 090
HELUFAM 38-K-1/2 brúsená		125	380	249		10	1,52			1,82			120		924
HELUFAM 38-N brúsená		247	380	166		10	3,17			3,80			96		1 032
HELUFAM 30 brúsená		247	300	249	0,25/3,83	10	2,85	45,60	151,91	3,42	16,00	53,30	96		1 214
HELUFAM 30-1/2 brúsená		125	300	249	-	10	1,44	-		1,73	-	-	192		1 253
HELUFAM 30-R brúsená		182	300	249		10	2,11			2,53			128		1 227
HELUFAM 25 brúsená		247	250	249	0,29/3,29	10	2,37	37,92	151,68	2,84	16,00	64,00	120		1 176

 tehlové bloky vhodné pre jednovrstvové murovanie bez dodatočného zateplenia
  paleta 134x105 cm
  paleta 118x105 cm
 *) viz str. 21 Doprava a spojiva

Hodnoty súčiniteľa prechodu tepla „U“ a tepelného odporu „R“ muriva z tehál určených na jednovrstvové murovanie sú uvedené s tepelnoizolačnou omietkou a vymurovaných na maltu SB C (brúsené tehly) či tepelnoizolačnú maltu (nebrúsené tehly). Pri ostatných tehľách sa uvažuje s vápenno-cementovými omietkami a maltou SB (brúsené tehly) či vápenno-cementovou maltou (nebrúsené tehly), ak nie je uvedené inak. Hodnoty sa môžu pri jednotlivých závodoch mierne líšiť. Pre projektovanie vždy platia hodnoty uvedené v Technickej príručke HELUZ.

TEHLÝ

	HELUZ PLUS												
	brúsené tehly vrátane spojiva, základacej malty a dopravy, nebrúsené tehly vrátane dopravy*)												
	rozmiery D/Š/V			U (W/m²K) /R (m²K/W)	pevnosť tehly	základná cena v € bez zliav				spotreba tehál		ks na palete	orientačná hm. palety s tovarom
mm			bez DPH			s DPH	ks/m²	ks/m³	kg				
HELUZ PLUS 44 brúsená 	247	440	249	0,20/4,86	10	3,40	54,40	123,76	4,08	16,00	36,40	72 	1 248
HELUZ PLUS 44-K brúsená	247	440	249	-	10	4,66			5,59	-		72 	1 399
HELUZ PLUS 44-K-1/2 brúsená	125	440	249		10	2,42			2,90			120 	1 272
HELUZ PLUS 44-R-brúsená	147	440	249		10	3,89			4,67			84 	1 040
HELUZ PLUS 44-N brúsená	247	440	166		10	3,78			4,54			96 	1 061
HELUZ PLUS 44	247	440	238	0,21/4,69	10	2,81	44,96	102,28	3,37	16,00	36,40	72 	1 212
HELUZ PLUS 44-K	247	440	238	-	10	3,69			4,43	-		72 	1 094
HELUZ PLUS 44-K-1/2	125	440	238		10	1,94			2,33			120 	1 069
HELUZ PLUS 44-R	147	440	238		10	2,77			3,32			84 	1 099
HELUZ PLUS 38 brúsená	247	380	249	0,23/4,22	10	3,07	49,12	129,25	3,68	16,00	42,10	72 	1 068
HELUZ PLUS 38	247	380	238	0,24/4,07	10	2,43	38,88	102,30	2,92	16,00	42,10	72 	1 032



HELUZ UNI

brúsené tehly vrátane spojiva, základacej malty a dopravy, nebrúsené tehly vrátane dopravy*)

rozmiery D/Š/V	U (W/m²K) /R (m²K/W)	pevnosť tehly MPa	základná cena v € bez zliav				spotreba tehál		ks na palete	orientačná hm. palety s tovarom kg			
			bez DPH			s DPH							
			mm			€/ks	€/m²	€/m³	€/ks	ks/m²	ks/m³		
HELUZ UNI 30 brúsená	247	300	249	0,49/1,89	12,5	2,41	38,56	128,45	2,89	16,00	53,30	96	1 282
HELUZ UNI 30	247	300	238	0,56/1,60	12,5	2,02	32,32	107,67	2,42	16,00	53,30	96	1 205
HELUZ UNI 25 brúsená	375	250	249	0,66/1,35	12,5	2,88	30,82	122,98	3,46	10,70	42,70	72	1 217
HELUZ UNI 25	375	250	238	0,74/1,19	12,5	2,40	25,68	102,48	2,88	10,70	42,70	72	1 164



HELUZ P15

brúsené tehly vrátane spojiva, základacej malty a dopravy, nebrúsené tehly vrátane dopravy*)

rozmiery D/Š/V	U (W/m²K) /R (m²K/W)	pevnosť tehly	základná cena v € bez zliav				spotreba tehál		ks na palete	orientačná hm. palety s tovarom			
			bez DPH			s DPH							
			mm	€/ks	€/m²	€/m³	€/ks	ks/m²			ks/m³	kg	
HELUZ P15 30 brúsená	247	300	249	0,48/1,82	15	2,56	40,96	136,45	3,07	16,00	53,30	96	1 310
HELUZ P15 30	247	300	238	0,55/1,56	15	2,12	33,92	113,00	2,54	16,00	53,30	96	1 272
HELUZ P15 25 brúsená	375	250	249	0,80/0,99	15	3,09	33,06	131,94	3,71	10,70	42,70	72	1 337
HELUZ P15 25	375	250	238	0,86/0,90	15	2,58	27,61	110,17	3,10	10,70	42,70	72	1 234



HELUZ P15 30/25 -N BRÚSENÁ

brúsené tehly vrátane spojiva, základacej malty a dopravy*)

	rozmiery D/Š/V			U (W/m²K) /R (m²K/W)	pevnosť tehly MPa	základná cena v € bez zliav				spotreba tehál		ks na palete	orientačná hm. palety s tovarom
	mm					bez DPH			s DPH	ks/m² ks/m³			kg
				€/ks	€/m²	€/m³	€/ks	ks/m²	ks/m³				
HELUZ P15 30/25-N brúsená	240	300	166	-	15	3,04	-		3,65	-		120	1 152

 tehlové bloky vhodné pre jednovrstvové murovanie bez dodatočného zateplenia
  paleta 134x105 cm
  paleta 118x105 cm
 *) viz str. 21 Doprava a spojiva

Hodnoty súčiniteľa prechodu tepla „U“ a tepelného odporu „R“ muriva z tehál určených na jednovrstvové murovanie sú uvedené s tepelnoizolačnou omietkou a vymurovaných na maltu SB C (brúsené tehly) či tepelnoizolačnú maltu (nebrúsené tehly). Pri ostatných tehliach sa uvažuje s vápnenno-cementovými omietkami a maltou SB (brúsené tehly) či vápnenno-cementovou maltou (nebrúsené tehly), ak nie je uvedené inak. Hodnoty sa môžu pri jednotlivých závodoch mierne líšiť. Pre projektovanie vždy platia hodnoty uvedené v Technickej príručke HELUZ.

	HELUZ NA VNÚTORNÉ MURIVO A PRIEČKY												
	brúsené tehly vrátane spojiva, základacej malty a dopravy, nebrúsené tehly vrátane dopravy*)												
	rozmery D/Š/V			R _w	pevnosť tehly	základná cena v € bez zliav				spotreba tehál		ks na palette	orientačná hm. palety s tovarom
						bez DPH			s DPH				
	mm			dB	MPa	€/ks	€/m²	€/m³	€/ks	ks/m²	ks/m³		kg
HELUZ 20 brúsená	497	200	249	47	10	3,89	31,12	155,60	4,67	8,00	40,00	70 =	1 200
HELUZ 20	497	200	238	49	10	2,78	22,24	111,20	3,34	8,00	40,00	70 =	1 158
HELUZ 17,5 brúsená	497	175	249	43	10	3,78	30,24	172,75	4,54	8,00	45,70	80	1 200
HELUZ 17,5	497	175	238	42	10	3,14	25,12	143,50	3,77	8,00	45,70	80	1 180
HELUZ 14 brúsená	497	140	249	41	10	2,72	21,76	155,31	3,26	8,00	57,10	100 =	1 304
HELUZ 14	497	140	238	43	10	2,08	16,64	118,77	2,50	8,00	57,10	100 =	1 144
HELUZ 11,5 brúsená	497	115	249	45	10	2,31	18,48	160,78	2,77	8,00	69,60	120 =	1 308
HELUZ 11,5	497	115	238	46	10	1,99	15,92	138,50	2,39	8,00	69,60	120 =	1 260
HELUZ 8 brúsená	375	80	249	35	12,5	1,64	17,55	218,61	1,97	10,70	133,30	180 =	1 153
HELUZ 8	375	80	238	36	12,5	1,18	12,63	157,29	1,42	10,70	133,30	180 =	1 102

	HELUZ AKU BRÚSENÉ														
	brúsené tehly vrátane spojiva, základacej malty a dopravy*)														
	rozmery D/Š/V			R _w	pevnosť tehly	základná cena v € bez zliav				spotreba tehál		ks na palette	orientačná hm. palety s tovarom		
						bez DPH			s DPH						
mm	dB	MPa	€/ks	€/m²	€/m³	€/ks	ks/m²	ks/m³	kg						
HELUZ AKU 25 zalievaná brúsená	497	250	249	57	8	4,20	33,60	134,40	5,04	8,00	32,00	60	=	971	
HELUZ AKU KOMPAKT 21 brúsená	★	333	210	249	57	15	5,99	71,88	342,63	7,19	12,00	57,20	75	=	1 097
HELUZ AKU Z 17,5 brúsená	★	375	175	249	51	20	3,94	42,16	240,14	4,73	10,70	60,95	60	=	1 042
2x HELUZ AKU Z 17,5 brúsená ¹⁾	★	375	175	249	73 ²⁾	20	2x3,94 ¹⁾	-	-	2x4,73	-	-	60	=	1 042 ³⁾

¹⁾ cena bez vloženého izolantu ²⁾ R_w - izolant - 40 mm minerálnej vlny (Knaufinsulation ADN) ³⁾ iba váha tehál



HELUZ AKU

nebrúsené tehly vrátane dopravy*)

	rozмеры D/Š/V			R _w	pevnosť tehly	základná cena v € bez zliav				spotreba tehál		ks na palete	orientačná hm. palety s tovarom
						bez DPH			s DPH				
						€/ks	€/m ²	€/m ³	€/ks				
HELUZ AKU 36,5 MK	247	365	238	58	20/15	3,93	62,88	172,13	4,72	16	43,8	72 =	1 478
HELUZ AKU 30/33,3 MK	333	300	238	58	20	5,41	64,92	216,40	6,49	12	40	48 =	1 210
					15	5,26	63,12	210,40	6,31				
HELUZ AKU 30/33,3	333	300	238	56	20	5,41	64,92	216,40	6,49	12	40	48 =	1 210
					15	5,26	63,12	210,40	6,31				
HELUZ AKU 25 MK	375	250	238	56	20	4,95	52,97	211,37	5,94	10,7	42,7	60 =	1 380
					15	4,76	50,93	203,25	5,71				1 320
HELUZ AKU 25	375	250	238	55	20/15	5,62	60,13	239,97	6,74	10,7	42,7	60 =	1 350
HELUZ AKU 20	375	200	238	53	15	3,36	35,95	179,09	4,03	10,7	53,3	60 =	1 140
HELUZ AKU 11,5	375	115	238	47	15	1,88	20,12	174,46	2,26	10,7	92,8	96 =	1 099
HELUZ AKU 2x20 ¹⁾	497	200	238	62 ²⁾	10	2x3,36 ¹⁾	2x35,95	-	2x4,03	-	-	70 =	1 099 ³⁾

¹⁾ cena bez vloženého izolantu ²⁾ R_w - izolant - 100 mm minerálnej vlny (Rockwool Steprock ND) ³⁾ iba váha tehál

 výhodná cena za m²  NOVINKA  paleta 134x105 cm  paleta 118x105 cm *) viz str. 21 Doprava a spojiva

Hodnoty vzduchovej nepriezvučnosti R_w sú uvedené pre obojstranne omietnuté murivo vápenno-cementovými omietkami. Pre projektovanie vždy platia hodnoty uvedené v Technickej príručke HELUZ.

OSTATNÉ TEHLOVÉ VÝROBKY

	HELUF NATURE ENERGY												
	rozmery D/Š/V			R _w	akumu- lácia	základná cena v € bez zliav				spotreba tehál		ks na palette	orientačná hm. palety s tovarom
						bez DPH			s DPH				
	mm					dB	kJ/ m²K	€/ks	€/m²	€/m³	€/ks		ks/m²
HELUF NATURE Energy 12/25	250	120	240	49	207	1,55	23,87	198,71	1,86	15,4	128,2	80 =	1 024
	120	250	240	59	433	1,55	47,74	190,81	1,86	30,8	123,1		1 024



HELUF MALOFORMÁTOVÉ TIEHLY

	rozmery D/Š/V			mrazu- vzdornosť	pevnosť tehly	základná cena v € bez zliav				spotreba tehál		ks na palette	orientačná hm. palety s tovarom	
						bez DPH			s DPH					
	mm					€/ks	€/m²	€/m³	€/ks	ks/m²	ks/m³			kg
	CDm, P20	240	115			113	F2	20	0,68	21,76	189,24			0,82
CV 14, P20	290	140	140	F2	20	0,85	18,87	134,90	1,02	22,20	158,70	224	1 278	

	PÁSIK												
	rozmery D/Š/V			mrazu- vzdornosť	pevnosť tehly	základná cena v € bez zliav				spotreba tehál		ks na palette	orientačná hm. palety s tovarom
						bez DPH			s DPH				
	mm					€/ks	€/m²	€/m³	€/ks	ks/m²	ks/m³		kg
	Tehlový obkladový pásik HELUZ 25	250	15	65	25	-	0,41	21,32	-	0,49	52 ³⁾	-	3224 

	DLAŽBA													
	rozmery D/Š/V			mrazu- vzdornosť	pevnosť tehly	základná cena v € bez zliav				spotreba tehál		ks na palette	orientačná hm. palety s tovarom	
						bez DPH			s DPH					
	mm					cyklů	MPa	€/ks	€/m²	€/m³	€/ks		ks/m²	ks/m³
Tehlová dlažba HELUZ	200	200	30	-	-	1,77	44,25	-	2,12	25 ³⁾	-	375	1280	

	TRATIVODKA												
	rozmery D/Š/V			mrazu- vzdornosť	pevnosť tehly	základná cena v € bez zliav				spotreba tehál		ks na palette	orientačná hm. palety s tovarom
						bez DPH			s DPH				
	mm					cyklů	MPa	€/ks	€/m²	€/m³	€/ks		ks/m²
Trativodka 10	250	100	100	15	-	1,20	4,80	-	1,44	4	-	320 =	824

	VÍNOVKA												
	rozmery D/Š/V			mrazu- vzdornosť	pevnosť tehly	základná cena v € bez zliav				spotreba tehál		ks na palette	orientačná hm. palety s tovarom
						bez DPH			s DPH				
	mm					cyklů	MPa	€/ks	€/m²	€/m³	€/ks		ks/m²
Vínovka 11	250	160	330	-	-	3,09	72,62	-	3,71	23,5	-	72 =	442

³⁾ spotreba pri škáre 10 mm = paleta 134x105 cm = paleta 118x105 cm

Hodnoty mrazuvzdornosti sú pri tehľách uvedené podľa ČSN EN 771-1. Pri ostatných tehlových materiáloch podľa príslušných technických noriem.

SPOJIVÁ A OSTATNÉ MATERIÁLY



HELUZ MALTY A PENA

	základná cena v € bez zliav bez DPH		rozdiel cien zimnej a štand. zmesi bez DPH ¹⁾	základná cena v € bez zliav s DPH		ks na palete (v krabici)	orientačná
	štandardná	zimná		štandardná	zimná		hm. palety s tovarom
		vrece	vrece	vrece	vrece	vrece	
HELUZ SIDI silikátovo-disperzná malta, 20 kg	28,00	–	–	33,60	-	24	510
HELUZ SB malta na tenkú škáru, 20 kg	6,07	6,77	0,70	7,28	8,12	60	1 230
HELUZ SBC malta na celoplošnú tenkú škáru, 20 kg ²⁾	12,10	13,49	1,39	14,52	16,19	60	1 230
HELUZ SBZ základacia malta, 20 kg	5,21	6,11	0,90	6,25	7,33	60	1 230
HELUZ TREND tepelnoizolačná murovací a základacia malta, 20 kg	8,45	11,04	2,59	10,14	13,25	60	1 230
HELUZ M5 murovací malta, 40 kg	4,60	–	v	5,52	-	35	1 430
HELUZ pena (tenkovrstvové lepidlo), 750 ml	11,22		–	13,46	-	12	12
HELUZ nature energy hlinená malta, 25 kg	6,85		–	8,22	-	40	1 030

¹⁾ Pri požiadavke na dodávku tehál so spojivami v zimnom variante je fakturovaný rozdiel cien oproti bežným zmesiam. Spojivá sa dodávajú na europaletách a pena v krabiciach.



POLYSTYRÉN

základná cena v € bez zliav a bez DPH	základná cena v € bez zliav a s DPH	ks na palete (v krabici)	orientačná hm. palety s tovarom
vrece	vrece		kg

Polystyrén pre vysypávanie tehál

HELUZ polystyrén PLUS (200 l vrece)	19,36	23,23	-	-
	ks	ks		

Polystyrén pre ostenie s krajovými tehľami

Extrudovaný polystyrén XPS 1250/600/30	6,68	8,02	-	-
Extrudovaný polystyrén XPS rezaný 1250/150/30	1,99	2,39	-	-

Polystyrén k vencovkám, EPS 70

Polystyrén HELUZ hr. 100 mm, výška 210 mm, dĺžka 1,5 m	2,39	2,87	-	-
Polystyrén HELUZ hr. 100 mm, výška 230 mm, dĺžka 1,5 m	2,55	3,06	-	-
Polystyrén HELUZ hr. 100 mm, výška 250 mm, dĺžka 1,5 m	2,76	3,31	-	-

Polystyrén medzi preklady 23,8, EPS 70

Polystyrén HELUZ hr. 70 mm, výška 240 mm, dĺžka 1,5 m	1,81	2,17	-	-
Polystyrén HELUZ hr. 90 mm, výška 240 mm, dĺžka 1,5 m	2,35	2,82	-	-
Polystyrén HELUZ hr. 100 mm, výška 240 mm, dĺžka 1,5 m	2,61	3,13	-	-
Polystyrén HELUZ hr. 120 mm, výška 240 mm, dĺžka 1,5 m	3,14	3,77	-	-
Polystyrén HELUZ hr. 140 mm, výška 240 mm, dĺžka 1,5 m *	3,66	4,39	-	-
Polystyrén HELUZ hr. 150 mm, výška 240 mm, dĺžka 1,5 m	3,91	4,69	-	-



NOVINKA



paleta 120x80 cm (EUR)

* do vypredania zásob

POMÔCKY

		POMÔCKY na murovanie z brúsených tehál			
		základná cena v € bez zliav a bez DPH			základná cena v € bez zliav a s DPH
		predaj	požičovné/deň	vratná záloha	predaj
Nanášacia sada HELUZ SIDI ¹⁾	★	32,76	-	-	39,31
HELUZ nanášací valec SBC (17,5-25; 30-38; 24-44; 40-50 cm) ²⁾		354,00	8,00	354,00	424,80
HELUZ nanášací valec SB (50; 44; 38; 30; 25 cm) ²⁾		354,00	8,00	354,00	424,80
Vyrovnávacia súprava		648,00	20,00	648,00	777,60
Vyrovnávacia súprava HELUZ LIGHT		55,00	-		66,00
Aplikačná pištoľ na aplikáciu HELUZ peny – profi		26,00			31,20
Univerzálne hradítko pre valce na SBC (rubovoľná hr. muriva)		26,00			31,20
Kotva z nehrdzavejúcej ocele HNK		0,42			0,50
Kotva z nehrdzavejúcej ocele pre AKU KOMPAKT 21 brúsená		0,49			0,59

		PÍLY HELUZ			
		základná cena v € bez zliav a bez DPH			základná cena v € bez zliav a s DPH
		predaj	požičovné/deň	vratná záloha	predaj
Profi píla HELUZ so základnou súpravou pílových listov		476,00	21,00	476,00	571,20
Základná súprava pílových listov 48 zubov		105,00	-	-	126,00
Základná súprava pílových listov 78 zubov s dlhšou životnosťou		202,00	-	-	242,40

¹⁾ HELUZ SIDI = Silikátové disperzní malta pro tenké spáry pro broušené cihly

²⁾ HELUZ SB = malta na tenkú škáru, SBC = malta na celoplošnú tenkú škáru.

Objednávky požičania pracovných pomôcok sa vykonávajú elektronicky formulárom na www.heluz.sk, príp. e-mailom pomocky@heluz.sk, tel.: +421 911 177 450.



NOVINKA

Malta HELUZ SIDI k tehľám HELUZ FAMILY a HELUZ FAMILY 2in1 na rodinné domy v cene.

HELUX
SIDI



PREKLADY



PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný

Délka	Šířka	Výška	základní cena v Kč bez slev a DPH	základná cena v € bez zliav a s DPH	informativní hmotnost
mm	mm	mm			kg/ks
1 250	380, 440, 500	245	251,00	301,20	148
1 500			299,00	358,80	177
1 750			344,00	412,80	207
2 000			393,00	471,60	236
2 250			442,00	530,40	266
2 500			492,00	590,40	295
2 750			540,00	648,00	325
3 000			590,00	708,00	354
3 250			639,00	766,80	384
3 500			707,00	848,40	413
3 750			758,00	909,60	443
4 000			809,00	970,80	472
4 250			860,00	1 032,00	502

PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný od dĺžky 2750 mm zákazková výroba, dodacia doba 5 týždňov.

 NOVINKA



NOSNÉ ŽALÚZIOVÉ A ROLETOVÉ PREKLADY HELUZ

dĺžka	šířka ²⁾	výška	základná cena v € bez zliav a bez DPH	základná cena v € bez zliav a s DPH	inf. hmotnosť
mm	mm	mm			kg/ks
1 250	365 [*] , 380, 400, 440, 490 ³⁾	238	251,00	301,20	174
1 500			299,00	358,80	209
1 750			344,00	412,80	243
2 000			393,00	471,60	280
2 250			442,00	530,40	315
2 500			492,00	590,40	330
2 750 ¹⁾			540,00	648,00	363
3 000 ¹⁾			590,00	708,00	396
3 250 ¹⁾			639,00	766,80	429
3 500 ¹⁾			707,00	848,40	422
3 750 ¹⁾			758,00	909,60	495
4 000 ¹⁾			809,00	970,80	528
4 250 ¹⁾			860,00	1 032,00	502

¹⁾ Nosný žaluziový a roletový preklad od dĺžky 2750 mm zákazková výroba, dodacia lehota 5 týždňov.

²⁾ V prípade potreby je možné predsadiť šírku až o 150 mm.

³⁾ Nosný žaluziový a roletový preklad šírky 490 mm je vhodný i na použitie v murive šírky 500 mm.

* do vypredania zásob



HELUZ NOSNÉ PREKLADY 23,8

dĺžka	šírka	výška	základná cena v € bez zliav a bez DPH	základná cena v € bez zliav a s DPH	inf. hmotnosť	ks/balenie	inf. hmotnosť
mm	mm	mm			kg/ks		kg/balenie
1 000	70	238	12,13	14,56	35	20	704
1 250			16,23	19,48	44		884
1 500			19,48	23,38	53		1 064
1 750			25,22	30,26	62		1 244
2 000			32,95	39,54	71		1 424
2 250			37,66	45,19	79		1 584
2 500			47,94	57,53	90		1 804
2 750			51,21	61,45	99		1 984
3 000			54,44	65,33	108		2 164
3 250			58,83	70,60	117		2 344
3 500			63,27	75,92	125		2 504



PLOCHÉ PREKLADY HELUZ

dĺžka	šírka	výška	základná cena v € bez zliav a bez DPH	základná cena v € bez zliav a s DPH	inf. hmotnosť	ks/balenie	inf. hmotnosť
mm	mm	mm			kg/ks		kg/balenie
1 000	115	71	7,01	8,41	15	40	604
1 250			8,87	10,64	19		754
1 500			10,81	12,97	23		904
1 750			13,21	15,85	26		1 054
2 000			14,97	17,96	30		1 204
2 250			16,89	20,27	34		1 354
2 500			19,18	23,02	38		1 504
2 750			21,47	25,76	41		1 654
3 000			23,34	28,01	45		1 804
1 000	145	71	8,64	10,37	22	30	652
1 250			10,87	13,04	27		815
1 500			13,05	15,66	32		977
1 750			15,54	18,65	38		1 139
2 000			17,86	21,43	43		1 301
2 250			20,15	24,18	49		1 464
2 500			23,06	27,67	54		1 626
2 750			25,43	30,52	59		1 788
3 000			27,85	33,42	65		1 950
1 000 *	175	71	9,60	11,52	20	24	484
1 250 *			12,04	14,45	28		664
1 500 *			14,44	17,33	30		724

* do vypredania zásob

STROPY HELUZ MIAKO

			STROPNÉ NOSNÍKY HELUZ MIAKO						
dĺžka	šírka	výška	základná cena v € bez zliav a bez DPH			základná cena v € bez zliav a s DPH	inf. hmotnosť	ks/balenie	inf. hmotnosť
			€/ks	cena/m²					
mm	mm	mm			OVN 50	OVN 62,5	€/ks	kg/ks	kg/balenie
1 500	160	175	17,27	23,03	18,42	20,72	32	6	192
1 750			20,10	22,97	18,38	24,12	36		216
2 000			22,80	22,80	18,24	27,36	43		258
2 250			25,66	22,81	18,25	30,79	47		282
2 500			28,45	22,76	18,21	34,14	52		312
2 750			31,39	22,83	18,26	37,67	57		342
3 000			38,45	25,63	20,51	46,14	63		378
3 250			41,69	25,66	20,52	50,03	74		444
3 500			44,87	25,64	20,51	53,84	74		444
3 750			48,02	25,61	20,49	57,62	81		486
4 000			56,49	28,25	22,60	67,79	86		516
4 250			60,14	28,30	22,64	72,17	90		540
4 500			65,67	29,19	23,35	78,80	98		588
4 750			70,69	29,76	23,81	84,83	104		624
5 000			76,04	30,42	24,33	91,25	106		636
5 250			82,65	31,49	25,19	99,18	118		708
5 500			86,52	31,46	25,17	103,82	119		714
5 750			90,44	31,46	25,17	108,53	130		780
6 000			100,69	33,56	26,85	120,83	134		804
6 250			104,76	33,52	26,82	125,71	147		882
6 500	160	230	119,42	36,74	29,40	143,30	154	6	924
6 750			128,15	37,97	30,38	153,78	156		936
7 000			139,54	39,87	31,89	167,45	162		972
7 250			144,49	39,86	31,89	173,39	167		1 002
7 500			152,19	40,58	32,47	182,63	173		1 038
7 750			164,76	42,52	34,01	197,71	195		1 170
8 000			170,04	42,51	34,01	204,05	205		1 230
8 250			175,44	42,53	34,02	210,53	210		1 260

OVN = osová vzdialenosť nosníkov.

Spôsob naloženia: 6 ks nosníkov na drevených prekladoch 80/80/1 030 mm.

Pri skladovaní a preprave majú byť preklady nad sebou s umiestnením na miestach styku vyčnievajúcej priestorovej výstuže.

Dôležité: Pre nosníky dlhšie ako 6,5 m nie je možné objednať vykládku s hydraulickou rukou.

STROPY HELUZ MIAKO

	STROPNÉ VLOŽKY HELUZ MIAKO											
	rozmery D/Š/V			základná cena v € bez zliav			spotreba	R _w ¹⁾	L _{n,w} ¹⁾	požiarna odolnosť	ks na palette	orientačná hm. palety s tovarom
				bez DPH		s DPH						kg
	mm			€/ks	€/m ²	€/ks	ks/m ²	dB	dB			
stropné vložky 8/62,5	250	515	80	1,75	11,20	2,10	6,4	-		REI 180 DP1	120 	1 076
stropné vložky 15/62,5	250	525	150	2,28	14,59	2,74	6,4	58	51		90 	1 318
											60 ¹⁾ 	
stropné vložky 19/62,5	250	525	190	2,72	17,41	3,26	6,4	57	50		70 	1 072
											50 ¹⁾ 	
stropné vložky 23/62,5	250	525	230	3,31	21,18	3,97	6,4	58	49		60 	1 185
stropné vložky 8/50	250	390	80	1,64	13,12	1,97	8	-			144 	812
stropné vložky 15/50	250	400	150	1,66	13,28	1,99	8	58	51		70 	1 220
											50 ¹⁾ 	
stropné vložky 19/50	250	400	190	2,09	16,72	2,51	8	57	50		90 	1 172
										60 ¹⁾ 		
stropné vložky 23/50	250	400	230	2,57	20,56	3,08	8	58	49	120 	1 028	

¹⁾ Podrobné informácie o vlastnostiach stropu HELUZ MIAKO nájdete v Technickej príručke.

²⁾ Menšie balenie minimalizuje potrebu rozbalenia palet. Toto balenie sa dodáva za rovnakých podmienok ako väčšie balenie. Rozbalené palety bez poskytnutej plošnej zľavy sa dodávajú iba pri požiadavke na počty kusov, ktoré nie je možné zložiť z uceleného väčšieho či menšieho balenia. Z každého sortimentu HELUZ MIAKO je maximálne množstvo menšieho balenia 3 palety v jednej dodávke. Pri skladovaní stropných vložiek MIAKO sa odporúča skladovať max. 2 palety na sebe.



VENCOVKY HELUZ

	rozmery D/Š/V			základná cena v € bez zliav			spotreba	ks na palete	orientačná hm. palety s tovarom
				bez DPH		s DPH			kg
	mm			€/ks	€/bm	€/ks	ks/bm		
vencovka 8/15	375	80	150	1,44	3,89	1,73	2,7	189 =	700
vencovka 8/19 brúsená	375	80	189	1,50	4,05	1,80	2,7	135 =	533
vencovka 8/21 brúsená	375	80	209	1,76	4,75	2,11	2,7	135 =	560
vencovka 8/23 brúsená	375	80	229	1,80	4,86	2,16	2,7	108 =	603
vencovka 8/25 brúsená	375	80	249	2,00	5,40	2,40	2,7	108 =	644
vencovka 8/27 brúsená	375	80	269	2,36	6,37	2,83	2,7	108 =	638
vencovka 8/29 brúsená	375	80	289	2,58	6,97	3,10	2,7	108 =	806
vencovka 8/23 2in1 brúsená	375	80	229	3,83	10,34	4,60	2,7	144 =	726
vencovka 8/25 2in1 brúsená	375	80	249	4,22	11,39	5,06	2,7	144 =	783

	VENCOVKY U HELUZ								
	rozmery D/Š/V			základná cena v € bez zliav			spotreba	ks na palete	orientačná hm. palety s tovarom
				bez DPH		s DPH			
	mm			€/ks	€/bm	€/ks	ks/bm	kg	
vencovka U-17,5	240	175	238	1,49	5,96	1,79	4	120 =	750
vencovka U-24	240	240	238	2,04	8,16	2,45	4	100 =	906
vencovka U-30	240	300	238	2,56	10,24	3,07	4	96 =	980
vencovka U-36,5	240	365	238	3,11	12,44	3,73	4	60 =	644

DOPLNKY K STROPOM									
KARI sieť KA 17 rozmery 3x2 m (ø 4/150 - ø 4/150)				10,47	-	12,56	-		
Ťažký asfaltový pás š. 330mm, hr. 3,5mm, dl. 10m *				18,19	1,82	21,83			
Deformačne separačný pás HELUZ š. 300mm, tl. 3 mm, dl. 10m *				48,00	4,80	57,60			
Deformačne separačný pás HELUZ š. 250mm, tl. 3 mm, dl. 10m *				44,00	4,40	52,80			

= paleta 134x105 cm = paleta 118x105 cm * predávaný iba v 10m roľkách

Podrobné technické informácie viz Technická príručka. Zmeny vyhradené.

STROPNÉ PANELY HELUZ



ZÁKLADNÝ RAD PANELOV

dĺžka	výška	základná cena v € bez zliav a bez DPH				základná cena v € bez zliav a s DPH		
		šírka (mm)				šírka (mm)		
		1200		900		600		m²
mm	mm	€/ks	m²	€/ks	€/ks	€/ks	€/ks	
1 500	230	173,34	96,30	139,73	93,15		208,01	111,78
1 750		202,23		163,01	108,68		242,68	130,42
2 000		231,12		186,30	124,20		277,34	149,04
2 250		260,01		209,59	139,73		312,01	167,68
2 500		288,90		232,88	155,25		346,68	186,30
2 750		317,79		256,16	170,78		381,35	204,94
3 000		346,68		279,45	186,30		416,02	223,56
3 250		375,57		302,74	201,83		450,68	242,20
3 500		404,46		326,03	217,35		485,35	260,82
3 750		433,35		349,31	232,88		520,02	279,46
4 000		462,24		372,60	248,40		554,69	298,08
4 250		491,13		395,89	263,93		589,36	316,72
4 500		520,02		419,18	279,45		624,02	335,34
4 750		548,91		442,46	294,98		658,69	353,98
5 000		577,80		465,75	310,50		693,36	372,60
5 250		606,69		489,04	326,03		728,03	391,24
5 500	230	635,58	103,50	512,33	341,55		762,70	409,86
5 750		664,47		535,61	357,08		797,36	428,50
6 000		745,20		600,48	400,32		894,24	480,38
6 250		776,25		625,50	417,00		931,50	500,40
6 500		807,30		650,52	433,68		968,76	520,42
6 750		838,35		675,54	450,36		1 006,02	540,43
7 000		869,40		700,56	467,04		1 043,28	560,45
7 250		900,45		725,58	483,72		1 080,54	580,46



ATYP DOPLNKOVÉ ¹⁾

dĺžka	výška	základná cena v € bez zliav a bez DPH			základná cena v € bez zliav a s DPH	
		šírka (mm)			šírka (mm)	
		1000	700	m²	1000	700
mm	mm	€/ks	€/ks		€/ks	€/ks
1 500	230	155,25	108,68	103,50	186,30	130,42
1 750		181,13	126,79		217,36	152,15
2 000		207,00	144,90		248,40	173,88
2 250		232,88	163,01		279,46	195,61
2 500		258,75	181,13		310,50	217,36
2 750		284,63	199,24		341,56	239,09
3 000		310,50	217,35		372,60	260,82
3 250		336,38	235,46		403,66	282,55
3 500		362,25	253,58		434,70	304,30
3 750		388,13	271,69		465,76	326,03
4 000		414,00	289,80		496,80	347,76
4 250		439,88	307,91		527,86	369,49
4 500		465,75	326,03		558,90	391,24
4 750		491,63	344,14		589,96	412,97
5 000		517,50	362,25		621,00	434,70
5 250		543,38	380,36		652,06	456,43
5 500	230	569,25	398,48	111,20	683,10	478,18
5 750		595,13	416,59		714,16	499,91
6 000		667,20	467,04		800,64	560,45
6 250		695,00	486,50		834,00	583,80
6 500		722,80	505,96		867,36	607,15
6 750		750,60	525,42		900,72	630,50
7 000		778,40	544,88		934,08	653,86
7 250		806,20	564,34		967,44	677,21

Skrátené panely (tzv. panely na mieru)

Panely sa v ľubovoľných dĺžkach vyrobajú podľa potreby zákazníka do 7 250 mm. Vyrábajú sa štandardne s jednostranne vyčnievajúcou výstužou v dĺžke cca 100 mm. Napriek tomu, že sa panely vyrábajú na konkrétnu dĺžku, ich cena sa stanovuje z ceny z najbližšieho dlhšieho panela v module 250 mm príslušnej šírky.

Panely atypické

Štandardne sa dodávajú panely s jednostranne vyčnievajúcou výstužou. Po dohode je možnosť vyrobiť panel s obojstranne vyčnievajúcou výstužou, príp. bez vyčnievajúcej výstuže, panel s betónovým zhlavím, panely so zosilnenou hornou výstužou, panely s prestupmi atď. Úpravy tvaru a vystuženia panelov je potrebné individuálne konzultovať, či ide o možnú úpravu z výrobného hľadiska.


Expedičné údaje:

Orientačná hmotnosť panelov je 370 - 400 kg/m². Panely sa pri skladovaní a doprave ukladajú na 2 preklady 80/80/930 mm. Naloženie na kamión max. 24 t = cca 65 m².

¹⁾ Pri výrobe na zákazku je nutné zaplatiť 100 % kúpnej ceny pri objednaní pred začatím výroby. Príplatok za balkónový panel s prestupom 15 %.

Dodávky panelov môžu byť počas zimného obdobia obmedzené v závislosti na počasi.

Príklad panelov s úkosmi



STROPNÉ PANELY HELUZ - ATYPICKÉ

 SO ZVÝŠENOU ÚNOSNOSŤOU ¹⁾				
dĺžka	výška	základná cena v € bez zliav		
		bez DPH		s DPH
		šírka (mm)		
mm	mm	1200		
		€/ks	€/m ²	€/ks
1 500	230	194,22	107,90	233,06
1 750		226,59		271,91
2 000		258,96		310,75
2 250		291,33		349,60
2 500		323,70		388,44
2 750		356,07		427,28
3 000		388,44		466,13
3 250		420,81		504,97
3 500		453,18		543,82
3 750		485,55		582,66
4 000		517,92		621,50
4 250		550,29		660,35
4 500		582,66		699,19
4 750		615,03		738,04
5 000		647,40		776,88
5 250		679,77		815,72
5 500		712,14		854,57
5 750		744,51		893,41
6 000		776,88		932,26
6 250		809,25		971,10
6 500		841,62		1 009,94
6 750		873,99		1 048,79
7 000		906,36		1 087,63
7250		938,73		1 126,48

 S PRESTUPMI ¹⁾				
dĺžka	výška	základná cena v € bez zliav		
		bez DPH		s DPH
		šírka (mm)		
mm	mm	1200		
		€/ks	€/m ²	€/ks
1 500	230	199,35	110,75	239,22
1 750		232,58		279,10
2 000		265,80		318,96
2 250		299,03		358,84
2 500		332,25		398,70
2 750		365,48		438,58
3 000		398,70		478,44
3 250		431,93		518,32
3 500		465,15		558,18
3 750		498,38		598,06
4 000		531,60		637,92
4 250		564,83		677,80
4 500		598,05		717,66
4 750		631,28		757,54
5 000		664,50		797,40
5 250	230	697,73	119,00	837,28
5 500		730,95		877,14
5 750		764,18		917,02
6 000		856,80		1 028,16
6 250		892,50		1 071,00
6 500		928,20		1 113,84

 BALKÓNOVÉ PANELY ¹⁾							
dĺžka	výška	základná cena v € bez zliav bez DPH				základná cena v € bez zliav a s DPH	
		šírka (mm)					
		1200		800		1200	800
mm	mm	€/ks	€/m ²	€/ks	€/m ²	€/ks	€/ks
4 600	230	595,61	107,90	416,94	113,30	714,73	500,33
4 800		621,50		435,07		745,80	522,08
5 000		647,40		453,20		776,88	543,84
5 200		673,30		471,33		807,96	565,60
5 400		699,19		489,46		839,03	587,35
5 600		725,09		507,58		870,11	609,10
5 800		750,98		525,71		901,18	630,85
6 000		776,88		543,84		932,26	652,61
6 200		802,78		561,97		963,34	674,36
6 400		828,67		580,10		994,40	696,12
6 600		854,57		598,22		1 025,48	717,86
6 800		880,46		616,35		1 056,55	739,62
7 000		906,36		634,48		1 087,63	761,38
7 200		932,26		652,61		1 118,71	783,13
7 400		958,15		670,74		1 149,78	804,89
7 600		984,05		688,86		1 180,86	826,63
7 800		1 009,94		706,99		1 211,93	848,39
8 000		1 035,84		725,12		1 243,01	870,14

V balkónovom paneli š. 1 200 mm je možné urobiť prestup v osi panela, max. šírka 600 mm. Vzdialenosť prestupu od hrany čela vykonzolaného panelu je min. 3 100 mm.

Skrátené panely (tzv. panely na mieru)

Panely sa v ľubovoľných dĺžkach vyrábajú podľa potreby zákazníka do 7 250 mm. Vyrábajú sa štandardne s jednostranne vyčnievajúcou výstužou v dĺžke cca 100 mm. Napriek tomu, že sa panely vyrábajú na konkrétnu dĺžku, ich cena sa stanovuje z ceny z najbližšieho dlhšieho panela v module 250 mm príslušnej šírky.

Panely atypické

Štandardne sa dodávajú panely s jednostranne vyčnievajúcou výstužou. Po dohode je možnosť vyrobiť panel s obojstranne vyčnievajúcou výstužou, príp. bez vyčnievajúcej výstuže, panel s betónovým zhlavím, panely so zosilnenou hornou výstužou, panely s prestupmi atď. Úpravy tvaru a vystuženia panelov je potrebné individuálne konzultovať, či ide o možnú úpravu z výrobného hľadiska.


Expedičné údaje:

Orientačná hmotnosť panelov je 370 kg/m². Panely sa pri skladovaní a doprave ukladajú na 2 preklady 80/80/930 mm. Naloženie na kamión max. 24 t = cca 65 m².

¹⁾ Pri výrobe na zákazku je nutné zaplatiť 100 % kúpnej ceny pri objednaní pred začatím výroby. Príplatok za balkónový panel s prestupom 15 %.

Dodávky panelov môžu byť počas zimného obdobia obmedzené v závislosti na počasi.

Príklad panelov s prestupmi



TEHLOVÉ KOMÍNY HELUZ

KOMÍNOVÝ KOMPLET V ZÁKLADNOM VYHOTOVENÍ NADSTREŠNEJ ČASTI

Spoločnosť HELUZ ako súčasť systémového riešenia stavby ponúka kvalitné komínové systémy, ktoré sú pri správnom návrhu vhodné pre akýkoľvek štandard vášho domu. Výber komínového systému a jeho dimenzií odporúčame vždy konzultovať s našim technickým oddelením.

Komínové komplety pripravené k okamžitému odberu:

HELUZ IZOSTAT				HELUZ KLASIK		
						
dĺžka (m)	základná cena v € bez zliav a bez DPH					
	IZOSTAT			KLASIK		
	Ø 160 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm
	7,0 (malý komplet)	1 328,23	1 352,15	1 382,60	1 051,13	1 074,64
9,0 (veľký komplet)	1 506,15	1 533,81	1 570,30	1 243,13	1 272,11	1 284,98
	základná cena v € bez zliav za ks a s DPH					
7,0 (malý komplet)	1 593,88	1 622,58	1 659,12	1 261,36	1 289,57	1 303,84
9,0 (veľký komplet)	1 807,38	1 840,57	1 884,36	1 491,76	1 526,53	1 541,98

KLASIK - trojvrstvový komínový systém so šamotovou vložkou a vysokou mierou bezpečnosti.

IZOSTAT - TOP komínový systém s izostatickou vložkou, v tesnom prevedení vhodný aj do najvyššieho energetického štandardu stavby.

 pre pevné palivá  pre plyn  teplotná trieda T600  prívod vzduchu komínom  pretlaková prevádzka triedy P1

Popri skladových komínových kompletoch ponúkame individuálne zostavené komíny, ktoré môžu mať ľubovoľnú výšku a môžu obsahovať aj doplnkové komponenty.

		PRSTENCE GRAND	
		riešenie nadstrešnej časti komína (1bm = 12 ks)	
typ komínu	riešenie	základná cena v € bez zliav za ks bez DPH	základná cena v € bez zliav za ks a s DPH
Jednoprieduchový komín	imitácia tehlového muríva, červená, čierna a hnedá farba	10,63	12,76

Blížšie informácie ohľadom montáže doporučených a vhodných komponentov nájdete na www.heluz.sk v sekcii Na stiahnutie / Návod y a pracovné postupy.

		KOMÍNOVÁ STRIEŠKA	
typ komínu	priemer komína (mm)	základná cena v € bez zliav za ks bez DPH	základná cena v € bez zliav za ks a s DPH
HELUZ Izostat, Klasik	Ø 160, Ø 180, Ø 200	88,58	106,30

	PAROTESNÝ PRESTUP					
	pre takmer nulové, pasívne, ultranízkoenergetické stavby					
typ komínu	rozмеры D/H/V			hmotnosť	základná cena v € bez zliav za ks bez DPH	základná cena v € bez zliav za ks a s DPH
	mm			kg/doska		
Jednoprieduchový komín	450	50	500	1,1	110,24	132,29
Dvojpríeduchový komín	850	50	500	2,0	145,67	174,80

		REDUKCIA PRE NAPOJENIE DYMOVODU	
typ komínu	priemer komína (mm)	základná cena v € bez zliav za ks bez DPH	základná cena v € bez zliav za ks a s DPH
HELUZ Izostat, Klasik	Ø 160/ Ø 120, Ø 130, Ø 140, Ø 150, Ø 160	74,17	89,00
HELUZ Izostat, Klasik	Ø 180/ Ø 120, Ø 130, Ø 140, Ø 150, Ø 160, Ø 170, Ø 180	75,94	91,13
HELUZ Izostat, Klasik	Ø 200/ Ø 120, Ø 130, Ø 140, Ø 150, Ø 160, Ø 170, Ø 180, Ø 190, Ø 200	75,94	91,13


Kompletný sortiment komínových dielov na dotaz.

Komínová linka pre poradenstvo 0800 101 121.

SLUŽBY

Vieme, čo obnáša stavba domu. Preto ponúkame široké portfólio služieb, ktoré stavbu čo najviac uľahčí.

Výpočet spotreby materiálu



Návrh plánu pokládky stropu



Technická pomoc na stavbe



Blower door test




Energetický certifikát budovy



Požiarno-bezpečnostné riešenie



Služby statika



Sledovanie zákazky




Školenia o výrobkoch HELUZ



Konzultácia na stavbe



Programy a výpočtové nástroje



Šeková knižka



Pomoc so založením 1. radu tehál na stavbe



Výpočet spalínovej cesty



Doprava materiálu



Požičovňa pomôcok



SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZÁKAZNÍKOM SPOLOČNOSTI HELUZ

označenie		popis služby	cena v € bez DPH	cena v € s DPH	kontakt
BEZPLATNÉ SLUŽBY	PRVÉ SPRACOVANIE VÝKAZU VÝMER NA RD *	Orientačný výpočet z projektovej dokumentácie RD, pre stropy bez návrhu plánu kladenia.	BEZPLATNE		+420 385 793 055 www.heluz.sk
	VÝŠKOLENIE O VÝROBKOCH HELUZ	Na základe preškolenia, ktoré spravil pracovník spoločnosti je vydané Osvedčenie o preškolení.			www.heluz.sk
	TECHNICKÁ POMOC	Odborné poradenstvo na stavbe.			
	PROGRAMY A VÝPOČTOVÉ NÁSTROJE	Kalkulačný on-line program určený na individuálne výpočty spotreby materiálov pre budovy s murivom od spoločnosti HELUZ. Kalkulačný on-line program na výpočet spotreby materiálu na stavbu komínového telesa.			
Spoplatnené služby	OPAKOVANÉ SPRACOVANIE VÝKAZU VÝMER NA ROD. DOM	Každá ďalšia kalkulácia na už spracovanú stavbu je spoplatnená.	20,00	24,00	+420 385 793 055 www.heluz.sk
	SPRACOVANIE VÝKAZU VÝMER NA BYT. DOM, OSTATNÉ STAVBY	Kalkulácia bude stanovená individuálne podľa zložitosti projektu. Ostatné stavby tzn. projekty s viac ako 3 bytovými jednotkami.	individuálne		
	TECHNICKÁ POMOC NA STAVBE	Technická pomoc pri vyrovnaní základovej alebo stropnej dosky základacou maltou pod brúsené tehly. Táto služba je obmedzená časom piatich hodín..	200,00/ podlažie	240,00/ podlažie	www.heluz.sk
		Asistencia pri kladení panelov – cena za 5 hodín. V cene služby je odborná pomoc technika, ktorý vykonáva dohľad na správne uloženie panelov bez samotného kladenia.	200,00	240,00	
		Každá začatá nasledujúca hodina je spoplatnená.	21,00	25,20	
	VÝPOČET SPALINOVEJ CESTY		45,00	54,00	0800 118 192 kominy@heluz.sk
	SLUŽBY STATIKA	Konzultácie s firemným statikom, sprostredkovanie projekčných služieb.	individuálne		+420 385 793 019 projekty@heluz.sk
	ZMENA VYSTAVENÉHO DIELČIEHO EXPEDIČNÉHO PRÍKAZU		16,00	19,20	www.heluz.sk
ZMLUVNÁ POKUTA ZA NEDORŽANIE PODMIENOK SLUŽBY	Zmluvná pokuta za nedodržanie podmienok služby „Predĺženie vývozu cenových ponúk“.	1 000,00	1 200,00		
Služby s vratnou zálohou	NÁVRH PLÁNU KLADENIA	Návrh plánu kladenia so spracovaním výkazu výmerov za sumu, ktorá bude dobropisovaná pri odbere stropného systému HELUZ. Plán kladenia je spracovaný ako podklad na vypracovanie cenovej ponuky. Cena je za jeden variant. O dobropisovanie sumy je nutné požiadať po odobratí materiálu HELUZ najneskôr do troch rokov od dátumu uskutočneného zdaniteľného plnenia služby.	20,00/ varianta	24,00/ varianta	+420 385 793 019 projekty@heluz.sk
	ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT *	Zaistenie energetického certifikátu na novostavbu RD. Po odobratí materiálu HELUZ a po splnení nasledujúcich podmienok bude vrátená (dobropisovaná) celá suma: 1. Energetický certifikát musí byť objednaný zároveň s objednávkou tehlového systému na RD. 2. O vrátenie sumy musí byť požiadané po ukončení stavby, najneskôr do 3 rokov od dátumu uskutočneného zdaniteľného plnenia (poslednej faktúry) v okamihu objednania termínu Energetického certifikátu.	100,00	120,00	+420 385 793 024 projekty@heluz.sk
		Na ostatné druhy stavieb ako RD bude stanovená cena individuálne.	individuálne		
Služby s kauciou	PREDĽŽENIE VÝVOZU CENOVÝCH PONÚK	Predĺženie vývozu (tj. „Termín dodávky do“) s garanciou ceny o ďalších 60 dní. Podmienkou pre priznanie predĺženého termínu dodávky (tj. vývozu) je zaplatenie kaucie. Táto kaucia musí byť pripísaná na bankový účet predávajúceho najneskoršie do dátumu „Platnosť (objednať do)“. Po splnení predom dohodnutých podmienok bude táto kaucia započítaná ako čiastková úhrada posledných dielčích dodávok objednaného tovaru. Ak nebudú dohodnuté podmienky splnené, bude kaucia započítaná na zmluvnú pokutu.	1 000,00	1 200,00	www.heluz.sk

* Zasláním dopytu budú osobné údaje koncernom HELUZ a jeho obchodnými partnermi využité len za účelom prípravy cenovej ponuky vrátane prípadných individuálnych zliav. Klient má právo na ochranu svojich osobných údajov, právo na prístup k týmto údajom, právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania v zmysle právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Zásady spracovania osobných údajov v koncernu HELUZ nájdete heluz.sk/oo.

Pri vracaní tovaru, napr. z dôvodu chyby v objednávke na sklad predávajúceho, je dobropisovaných 50 % pôvodne fakturovanej ceny. Tovar je možné vrátiť iba v ucelených paletách, bez poškodenia materiálu a obalu iba do výrobného závodu, odkiaľ bol expedovaný. Podmienkou pre vrátenie tovaru je písomné odsúhlasenie vrátenia tovaru Predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo tovar späť neprijíť.

DOPRAVA

označenie		podmienky	cena v € bez DPH/ kamión	cena v € s DPH/ kamión
DOPRAVA V CENE	Doprava „ucelený kamión“ alebo tzv. posledný závoz	Hmotnostne (zvyčajne 20-24 ton) alebo plošne vyťažený kamión (zvyčajne 18-24 pal.). Posledným závozom sa rozumie dodávka priamo na stavbu, ktorou je vyhodána zákazka kompletného RD v súlade s výkazom výmer HELUZ.	v cene	
	Doprava komínovej zostavy alebo kompletu	Pri spoločnej dodávke uceleného kamióna so sortimentom tehál alebo prefabrikácie alebo uceleného kamióna komínov.		
Spoplatnená doprava	Doprava „na dátum“	Platí za každý ucelený kamión objednaný minimálne 5 dní pred dátumom požadovanej dopravy a iba v prípade potvrdenia spoločnosťou HELUZ – hmotnostne (20-24 ton) alebo plošne vyťažený kamión (18-24 pal.).	97,00	116,40
	Doprava „na čas“	Platí za každý ucelený kamión objednaný zmluvným partnerom spoločnosti HELUZ minimálne 5 pracovných dní pred uskutočnením dopravy a iba v prípade potvrdenia spoločnosťou HELUZ – hmotnostne (20-24 ton) alebo plošne vyťažený kamión (18-24 pal.).	137,00	164,40
	Doprava „do 24 hodín“	Platí za každý ucelený kamión objednaný minimálne do 11 hodiny bežného pracovného dňa s dodaním v nasledujúci pracovný deň a iba v prípade potvrdenia spoločnosťou HELUZ – hmotnostne (20-24 ton) alebo plošne vyťažený kamión (18-24 pal.).	200,00	240,00
	Doprava „neucelený kamión“	Cena je stanovená individuálne dopravným oddelením.	100,00	120,00
	Doprava samostatné komínovej zostavy alebo kompletu	Ide o samostatný závoz.	150,00/ paleta	180,00/ paleta
	Ďalšia vykládka	Pri vzdialenosti do 10 km medzi dvoma miestami dodania.	40,00	48,00
	Vykládka hydraulickou rukou (HR)	Paušálny poplatok za zloženie podľa možnosti vozidla.	175,00	210,00
		Storno poplatok pri objednanej a následne neuskutočnenej vykládke HR.	100,00	120,00
		Prekládka HR z vleku na auto.	100,00	120,00

Bližšie informácie o doprave – www.heluz.sk. Všetky druhy dopravy je nutné najskôr konzultovať a dohodnúť s pracovníkmi dopravného oddelenia.


Podmienky pre poskytovanie dopravy

Doprava v cene bude poskytnutá pri zaistení dopravy uceleného kamióna predávajúcim so zložením zákazníkom. Jedno miesto nakládky, jedno miesto vykládky. Zmena miesta vykládky uvedeného na evidovanej objednávke a následne na expedičnom príkaze neodsúhlasená Predávajúcim je hrubým porušením podmienok pre získanie dopravy v cene. Náklady na túto dopravu sa Kupujúcemu vyúčtujú. Objednávka dopravy na auto s vlečkou bude platná až po potvrdení dopravným oddelením. Čas vykládky nepresiahne 1,5 hodiny od prjazdu kamióna. Pri prekročení uvedeného času je predávajúci oprávnený vyúčtovať príjemcovi tovaru náhradu za čkanie vozidla, a to 21 € vrátane DPH za každú začatú hodinu. Príjazd na miesto vykládky iba po spevnenej komunikácii umožňujúcej prepravu súpravy s hmotnosťou 40 t. Kupujúci je povinný Predávajúcemu písomne zaslať meno a priezvisko oprávnenej osoby pre prevzatie tovaru, presné miesto vykládky, t. j. obec, ulica, č. p. alebo parcelové číslo, areál firmy. Pokiaľ bude pri vykládke osoba iná, ako je uvedená, alebo bude požadovaná zmena miesta vykládky, je Kupujúci povinný Predávajúcemu zmenu neodkladne písomne nahlásiť ešte pred uskutočnením dopravy. Oprávnená osoba pred vykládkou je povinná vodičovi predložiť doklad totožnosti, napr. OP alebo VP.

PALETY A PREKLADY

PALETY A PREKLADY				
typ palety	cena v € bez DPH		cena v € s DPH	
	predajná	výkupná	predajná	výkupná
Opakovane použiteľné palety  118 x 105 a  134 x 105 cm	3,50	-	4,20	-
Palety 120 x 80 cm (EUR) 	9,00	7,00	10,80	8,40
Palety 53 x 110 cm (nosné žalúziové a roletové preklady HELUZ)	4,00	3,60	4,80	4,32
Drevené preklady 8 x 8 x 103 a 8 x 8 x 93 cm (stropné nosníky, keramické preklady a panely)	1,60	1,4	1,92	1,68


3in1 NOVÝ VARIABILNÝ PREKLAD




1) PLNÁ SCHRÁNKA

PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný


Za pár mesiacov aj za pár rokov. Do prekladu 3in1 ľahko namontujete tieniacu techniku kedykoľvek. Stačí vytiahnuť potrebné diely izolantu. Vďaka unikátnemu riešeniu výrobok o svoje tepelnoizolačné vlastnosti nepríde. Perfektné pre pasívne a nízkoenergetické domy.



Nosný
preklad



Nosný
roletový / screenový
preklad



Nosný
žalúziový
preklad

PREČO SI VYBRAŤ PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1 NOSNÝ?

predstavuje dôležitý prvok pre nízkoenergetické a pasívne stavby

zaisťuje tepelný komfort v priebehu roka

je trvanlivý (betón, keramika, tepelná izolácia)

nie je vidieť vo fasáde

umožňuje jednoduchý prístup pre montáž aj údržbu tieniacej techniky

zaisťuje dobrý akustický komfort (neoslabuje murivo, pretože má masívnu betónovú časť)

jednoduché navrhovanie v rámci výškových modulov systému HELUZ

široké použitie tieniacich systémov rôznych výrobcov

žiadne tepelné mosty

na jeden dom stačí jeden typ prekladu (nahradí nosné preklady a na iných oknách môže sa použiť na tieniacu techniku)

veľká požiarne odolnosť (odskúšané v laboratóriu)

pre svetlé rozpätie okien až 3,85 metra

pre výšku okien až 2,5 metra v prípade žalúzií


jednoduché navrhovanie vďaka dostupným technickým podkladom (CAD detaily, funkčné objekty pre Revit a ArchiCAD)

dobrá únosnosť

systémové riešenie v rámci stavebného systému HELUZ



2) SCHRÁNKA SO ŽALÚZIOU



3) SCHRÁNKA S ROLETOU

NORMÁLNE JE NEPREHRIAŤ SA

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

U Cihelny 295
373 65 Dolní Bukovsko, CZ
www.heluz.sk

Informácie pre zákazníkov
0800 106 206 | info@heluz.sk



apríl 2020

Zmeny ceny a technických údajov vyhradené.