



# NOSNÝ ŽALÚZIOVÝ A ROLETOVÝ PREKLAD



Unikátne riešenie

# PREČO SI ZVOLIŤ NOSNÝ ŽALÚZIOVÝ A ROLETOVÝ PREKLAD?

## JEDINEČNÉ RIEŠENIE PREKLADU V SR

Nosný roletový a žalúziový preklad HELUZ je polyfunkčný keramicko-betónový preklad, ktorý tvorí schránku na osadenie vonkajších tieniacich systémov. Pri osádzaní tieniacej techniky sa nemení svetlosť otvoru a ovládacie a inštalačné prvky nezasahujú do okenného rámu.

## URÝCHLENIE VÝSTAVBY

Ide o ucelený kompletný výrobok s jednoduchou montážou. Na stavbe sa osádza na nosné murivo obvodových stien a nemusí sa prácne skladať z viacerých komponentov. Pri stavbe sa tak nestráca čas.

## OKAMŽITÁ ÚNOSNOSŤ

Preklad je vyrobený z vystuženého betónu, je nosný a dá sa priamo zaťažiť stropnou konštrukciou.

## ELIMINÁCIA TEPELNÝCH MOSTOV

Vnútri prekladu sa nachádza tepelná izolácia z polystyrénu, ktorý eliminuje tepelné mosty v nadpraží otvorov v obvodových stenách.

## ĽAHKÉ OMIETANIE

Pohľadové strany prekladu sú obložené tehliami a vytvárajú tak vhodný podklad na omietku. Obvodová stena je vďaka tomu v celej ploche materiálovo homogénna, čím sa zabraňuje možnosti vzniku prasklín v omietke.

## VEĽKÝ VÝBER ROZMEROV

Preklady sa vyrábajú pre murivo hrúbky 365 – 490 mm a pre svetlosti otvorov od 600 do 3850 mm. Výška prekladu zohľadňuje modulovú výšku murovania 250 mm. Nie je nutné žiadne dodatočné betónovanie ani murovanie.

## VHODNÝ AJ PRE ZATEPLENÉ STAVBY

Preklady sa tak dajú použiť ako v jednovrstvovom murive, tak aj v prípade stavieb so zateplením. Preklad je cez vonkajšie líce obvodového muriva predsadený až o 150 mm.

## PRE ŽALÚZIE AJ ROLETY

Preklad tvorí schránku na osadenie vonkajších tieniacich systémov. Už z výroby má osadenú profilovú lištu, ktorá slúži na upevnenie držiakov hriadeľa roliet alebo nosiča žalúzií. Do jedného prekladu je možné bez problémov namontovať dve rôzne rolety, napr. pre okno a balkónové dvere.

## MAXIMÁLNY KOMFORT A BEZPEČNOSŤ

Vďaka tieniacej technike osadenej do schránky v preklade znížite tepelné straty budovy, obmedzíte prenikanie hluku do objektu, zabránite prehrievaniu miestnosti v letných mesiacoch a zaistíte si aj väčšie súkromie. Pri zapustení vodiacich lišt roliet do muriva ostenia zvýšite mieru zabezpečenia proti vlámaniu.

## MONTÁŽ TIENENIA KEDYKOL'VEK

Nosný žalúziový a roletový preklad HELUZ umožňuje kompletne dokončiť stavbu bez nutnosti montáže vonkajších tieniacich systémov. Tie sa dajú namontovať kedykoľvek, podľa požiadaviek investora, až počas užívania stavby. Montáž a revízia tieniaceho systému sa vykonávajú cez montážny otvor na vonkajšej strane pred okenným rámom.

# NOSNÉ ŽALÚZIOVÉ A ROLETOVÉ PREKLADY



- + dôležitý prvok pre pasívne a nízkoenergetické domy
- + systémové riešenie
- + možnosti osadiť rolety aj žalúzie
- + možnosť dodatočnej montáže tieniacich prvkov
- + vhodný podklad pod omietku



Okná sú najslabším článkom domu, vo faktickom aj prenesenom zmysle slova. Sklenené tabule majú hrúbku len pár milimetrov a preto v časoch výstavby nízkoenergetických domov a súčasne presvetlenejších interiérov s väčšími presklenými plochami sú okná v zime cestou najväčších tepelných únikov. V lete zase nimi opačným smerom prúdi do interiéru najviac tepla. A do tretice sú najzraniteľnejším miestom aj z hľadiska bezpečnosti. Vonkajšie tienenie sa tak stáva ešte dôležitejším a je dobré naň pamätať už v projekte. Aby vzhľad domu s čistými líniami nenarúšali dodatočné, na fasádu prilepené schránky s vonkajšími žalúziami, spoločnosť HELUZ vyrába v rámci svojho kompletného systému aj nosné roletové a žalúziové preklady so schránkou pre v podstate akúkoľvek tieniacu techniku.

Žalúziové a roletové preklady HELUZ sú multifunkčný celistvý výrobok. Sú nosné, majú v sebe už zabudovanú tepelnú izoláciu, a najmä je v nich integrovaná schránka na umiestnenie tieniacich systémov (vonkajších žalúzií alebo roliet). Používajú sa ako preklady nad okennými otvormi v obvodových stenách.



## NOSNÉ PREKLADY

rozмеры D/Š/V		
mm		
1250 - 4250	365 - 490	238

Informatívna hmotnosť - 115,0 kg/bm



## HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

U Cihelny 295  
373 65 Dolní Bukovsko, CZ  
[www.heluz.sk](http://www.heluz.sk)

**Informácie pre zákazníkov**  
800 212 213 | [info@heluz.sk](mailto:info@heluz.sk)

**Technické informácie a poradenstvo**  
385 793 055 | [projekty@heluz.cz](mailto:projekty@heluz.cz)

**Spracovanie výkazov výmer**  
385 793 047 | [www.heluz.sk](http://www.heluz.sk)

**Kontaktné miesto na objednávanie**  
385 793 051 | [prodej@heluz.cz](mailto:prodej@heluz.cz)



apríl 2019

Technické zmeny vyhradené.