


VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP Nr. 699

rev. 3

Stropný nosník HELUZ MIAKO - 275



1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: 3305.00

Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže byť neopatrne pozmenené.

2. Odporúčané použitie :

pre stropný systém z trámov vložiek používaný pre zhotovenie stropov v občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych stavbách

3. Výrobca : HELUZ cihlářský průmysl a.s., U Cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko, IČ: 46680004

Výrobňa: Jistrop

5. Systém posudzovania a overovania nemmenosti parametrov výrobku: Systém 3

6a. Harmonizovaná norma: EN 15037-1: 2008 ; Notifikovaný subjekt: 1020 TZÚS Praha, s.p.

7. Parametre:

| Podstatné vlastnosti | Parametre | Harm. technické špecifikácie | |
|----------------------|---|------------------------------|------------------|
| Betón | Pevnosť v tlaku $f_{ck,cube}$ | 30 N/mm ² | EN 15037-1: 2008 |
| | Súčiniteľ spoľahlivosti γ_c | 1,5 | |
| | Hraničná pevnosť v ťahu f_{tk} | 550 N/mm ² | |
| | Medza klzu f_{yk} | 500 N/mm ² | |
| | Súčiniteľ spoľahlivosti γ_M | 1,15 | |
| Reakcia na oheň | Trieda A1 | EN 13501-1+A1: 2009 | |
| Požiarne odolnosť: | Stropný systém s omietkou hr. 15 mm REI 180 DP1 | EN 1365-2: 1999 | |
| Trvanlivosť: | Po omietnutí min. 15mm - Stupeň XC1 | EN 1992-1-1: 2004 | |

8. Príslušná technická dokumentácia a / alebo špecifická technická dokumentácia:

Technická dokumentácia:

Technická príručka pro projektanty a stavitele - Keramické stropy HELUZ MIAKO

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

V Dolním Bukovsku, 1.11.2023

Ing. Jan Smola

riaditeľ a člen správnej rady