


VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP Nr. 699

rev. 2

Stropný nosník HELUZ MIAKO - 400



1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: 3310.00

Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže byť nepatrne pozmenené.

2. Odporúčané použitie :

Pre stropný systém z trámov vložiek používaný pre zhotovenie stropov v občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych stavbách

3. Výrobca : HELUZ cihlárský priemysl v.o.s., U Cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko, I : 46680004

Výroba : Jistrop

5. Systém posudzovania a overovania nemmenosti parametrov výrobku: Systém 3

6a. Harmonizovaná norma: EN 15037-1: 2008 ; Notifikovaný subjekt: 1020 TZÚS Praha, s.p.

7. Parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harm. technické špecifikácie	
Betón	Pevnosť v tlaku $f_{ck,cube}$	30 N/mm ²	EN 15037-1: 2008
	Súčiniteľnosť spoľahlivosti γ_c	1,5	
	Hraničná pevnosť v ťahu f_{tk}	550 N/mm ²	
	Medza klzu f_{yk}	500 N/mm ²	
	Súčiniteľnosť spoľahlivosti γ_m	1,15	
Reakcia na oheň	Trieda A1	EN 13501-1+A1: 2009	
Požiarne odolnosť :	Stropný systém s omietkou hr. 15 mm REI 180 DP1	EN 1365-2: 1999	
Trvanlivosť :	Po omietnutí min. 15mm - Stupeň XC1	EN 1992-1-1: 2004	

8. Príslušná technická dokumentácia a / alebo špecifická technická dokumentácia:

Technická dokumentácia:

Technická príručka pro projektanty a stavitele - Keramické stropy HELUZ MIAKO

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

V Dolním Bukovsku, 1.7.2020

Ing. Jan Smola

Prokurista